

RAPA

PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

POS-A

REGAŁ CHŁODNICZY



www.rapa.pl

RAPA sp. j.
ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin

+48 81 742 53 10-14
rapa@rapa.lublin.pl


Wykorzystaj potencjał strefy przy kasach z regałem POS-A

Czy wiesz, że dobrze zaprojektowana strefa przy kasie może podnieść sprzedaż znajdujących się tam produktów o 20, a nawet 30%?

Przyciągnij uwagę klientów dzięki regałowi chłodniczemu, który zaprojektowaliśmy z myślą o zakupach impulsowych.

Dlaczego POS-A?

- Ponieważ to właśnie strefa kas jest miejscem, w którym każdy klient kończy zakupy. Z regałem POS-A zadbasz o to, by produkty były wyraźnie wyeksponowane i na wyciągnięcie ręki.
- Ponieważ ułatwia utrzymanie porządku i ułożenie towaru w najbardziej pożądanej strefie sklepu.
- Ponieważ dzięki właściwej temperaturze produkty kupowane pod wpływem impulsu zachwycą Twojego klienta smakiem.



Zyskasz dodatkową **przestrzeń**, bo na regale możesz postawić produkty, które nie wymagają chłodzenia.



Stworzysz atrakcyjną ekspozycję dzięki **energooszczędnemu oświetleniu LED**.



Wzmocnisz sprzedaż, bo urządzenie wyposażyliśmy w **listwy cenowe**, dzięki którym klient dokładnie wie, ile zapłaci.




Zapewnisz bezpieczne zakupy, bo w urządzeniu wykorzystaliśmy **wytrzymałe, hartowane szyby**.



Ułatwisz podjęcie decyzji, bo produkty będą umieszczone **na optymalnej wysokości**.



Oszczędzisz czas potrzebny na konserwację, bo **dostęp do skraplacza nie wymaga użycia narzędzi**, a kratka wentylacyjna jest zamykana na magnes.



Zadbasz o środowisko, bo POS-A posiada **ekologiczny czynnik R-290** i zatroszczysz się o swoje produkty, które będą chłodzone równomiernie dzięki perforowanym plecom urządzenia.



Swobodnie ustawisz i wypoziomujesz urządzenie, dzięki **regulowanym nogom**.



Bez trudu **dobierzesz kolor**, który podkreśli Twoją markę i przyciągnie uwagę klienta.



Zachowasz smak i świeżość produktów na dłużej, bo będą **przechowywane w niskiej temperaturze**.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

Korpus

- Boki ze szkła hartowanego
- Korpus malowany na kolor RAL 7021 Szary czarny - mat lub na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Szkielet główny w części chłodniczej ze stali nierdzewnej

Ekspozycja

- Komplet półek w kolorze korpusu z listwami cenowymi
- Niechłodzona przestrzeń ekspozycyjna na regale
- Oświetlenie LED górne - białe zimne
- Wnętrze ekspozycji w kolorze korpusu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną

Korpus i ekspozycja

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Malowanie urządzenia na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Oświetlenie LED każdej półki (3 szt.) - białe zimne

AKCESORIA

- Filtr przeciwpyłkowy
- Listwa cenowa

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na www.rapa.pl



PARAMETRY TECHNICZNE


| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| klasa klimatyczna | 3 |
| zakres temperatur | +2°C ÷ +10°C |
| czynnik chłodniczy (HC) | R-290 |
| napięcie znamionowe | 230 V~ / 50 Hz |
| moc znamionowa | POS-A 725 750 W POS-A 925 800 W |
| odsranianie | automatyczne |
| odparowanie skroplin | automatyczne |

modele wolnostojące

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| szerokość [cm] | 72,5 | 92,5 |
| głębokość [cm] | 66 | 66 |
| wysokość [cm] | 145,5 | 145,5 |
| powierzchnia ekspozycji chłodzona [m ²] | 0,62 | 0,81 |
| powierzchnia ekspozycji niechłodzona [m ²] | 0,21 | 0,27 |

KOLORYSTYKA

korpus i ekspozycja



Przykładowe wykończenie
Korpus i ekspozycja: RAL 1021 Żółty kadmowy