

**RAPA**

PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

# REGAŁY CHŁODNICZE PRZESZKLONE



[www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)

RAPA sp. j.  
ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin

+48 81 742 53 10-14  
rapa@rapa.lublin.pl

# Zatrzymaj niską temperaturę w regale przeszklonym


Zapewnij optymalne warunki przechowywania produktów wrażliwych na wahania temperatury z przeszklonym regałem chłodniczym.

Chłodzenie dynamiczne zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze, a hartowane szyby zapewniają bezpieczną i atrakcyjną ekspozycję oraz najlepsze warunki dla przechowywanych produktów.

## Zobacz, jak regał RCh-SR wspiera Twoją sprzedaż



Energoszczędne **oświetlenie LED** dobierzesz do rodzaju produktów.



Łatwo utrzymasz regał w czystości, bo wnętrze i półki regału wykonaliśmy ze **stali nierdzewnej**.



Wyraźnie oznaczysz asortyment, bo na półkach umieściliśmy **listwy cenowe**.



Zapewnisz optymalne warunki przechowywania produktów i zadbasz o ich świeżość oraz smak, bo w regale zastosowaliśmy **rozsuwane drzwi przeszklone**.




Boki i drzwi z **szymb hartowanych** obustronnie, zespolonych, niskoemisyjnych, zaprojektowaliśmy z myślą o bezpieczeństwie.



Z łatwością wypoziomujesz urządzenie, bo zastosowaliśmy w nim **regulowane nogi**.



Zachowasz świeżość produktów na dłużej, dzięki efektywnemu **chłodzeniu dynamicznemu**.



Zyskasz wygodny dostęp do **skraplacza**, bo kratka zamykana jest na magnes i nie wymaga użycia narzędzi.



Dopasujesz urządzenie do wnętrza Twojego sklepu z **eleganckim panelem frontowym**. Wybierz wariant z malowanej stali lub płyty drewnopodobnej.



Z łatwością ustawisz najlepszą temperaturę, bo zastosowaliśmy **elektryczny regulator** z wyraźnym wyświetlaczem.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Pojemnik na skropliny

### Korpus

- Boki ze szkła hartowanego zespolonego, szyba niskoemisyjna
- Cokół ze stali malowanej na RAL 7004 Szary sygnałowy, RAL 9005 Czarny głęboki lub RAL 9003 Biały sygnałowy
- Drzwi przeszklone, rozsuwane
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Wykończenie frontu górnego urządzenia ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo
- Wykończenie frontu dolnego urządzenia ze stali nierdzewnej, stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej
- Szkielet główny w części chłodniczej ze stali nierdzewnej

### Ekspozycja

- Komplet półek nierdzewnych regulowanych ze wspornikami
- Półki z ogranicznikami i listwami cenowymi
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów
- Wnętrze ekspozycji (dno, półki, ścianka, wsporniki) ze stali nierdzewnej

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- Urządzenie bez agregatu

### Korpus

- Komplet 4 kół ze stopą regulowaną
- Komplet nóg regulowanych kwasoodpornych
- Malowanie cokołu na wybrany kolor ze wzornika RAPA lub na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Malowanie ram boków na wybrany kolor ze wzornika RAPA lub na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Malowanie wnętrza ekspozycji na wybrany kolor ze wzornika RAPA lub na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta

## AKCESORIA

- Filtr przeciwpyłkowy
- Poprzeczka z hakami "szpic"
- Poprzeczka z hakami "s"
- Półka ze stali nierdzewnej (bez wsporników)
- Listwa cenowa
- Wspornik do półek ze stali nierdzewnej
- Rejestrator temperatury USB

## GWARANCJA

Standardowo 12 miesięcy. Z możliwością przedłużenia do 2 lat - po zarejestrowaniu urządzenia na [www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)



## PARAMETRY TECHNICZNE

zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C (3 klasa klimatyczna)	
czynnik chłodniczy (HC)	R-290	
zasilanie	230V~ / 50Hz	
moc znamionowa	1130 W / 1350 W	
odsranianie	automatyczne	
klasa energetyczna		

## regały przeszklone wolnostojące

szerokość [cm]	133	196
głębokość [cm]	70	70
wysokość [cm]	202	202
pow. ekspozycji [m2]	2,23	3,36

## moduły przeszklone do łączenia w ciągi

szerokość [cm]	125	188
głębokość [cm]	70	70
wysokość [cm]	202	202
pow. ekspozycji [m2]	2,23	3,36

## KOLORYSTYKA

	STANDARD	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
front górny malowany lub nierdzewny		-
front dolny malowany lub nierdzewny		-
front dolny drewniany		-
ekspozycja	stal nierdzewna	
cokół		
boki		-
ramy boków	stal nierdzewna	

Regał chłodniczy przeszklony RCh-SR/133



### Przykładowe wykończenie

front górny i dolny: RAL 9003 Biały sygnałowy  
wnętrze i cokół: RAL 7004 Szary sygnałowy  
bok: przeszklony z szarym wykończeniem

Ciąg 2 modułów regałów chłodniczych przeszklonych RCh-SR/196



### Przykładowe wykończenie

front górny i cokół: RAL 9005 Czarny głęboki  
front dolny: płyta meblowa Coast Evoke Oak  
wnętrze: stal nierdzewna  
bok: przeszklony z czarnym wykończeniem

