




—
PRODUCENT
URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH

CENNIK

NETTO / PLN
2024v1.02

str. 3-10  Lady chłdnicze	str. 11  Lady grzewcze	str. 12-13  Wyposażenie dodatkowe i akcesoria do lad chłdniczych i grzewczych	str. 14  Lady kasowe niechłdnzone	str. 15  Wyspa chłdnicza	str. 16-17  Szafy chłdnicze z serii ecoline
str. 18-20  Szafy chłdnicze	str. 18  Chłdnicze urządzenia specjalistyczne	str. 21  Wyposażenie dodatkowe i akcesoria do szaf chłdniczych	str. 22  Szafa mroźnicza Wyposażenie dodatkowe i akcesoria	str. 23-24  Regały chłdnicze Wyposażenie dodatkowe i akcesoria	str. 25-26  Altany chłdnicze na kwiaty Wyposażenie dodatkowe i akcesoria
str. 27  Lady chłdnicze na kwiaty Wyposażenie dodatkowe i akcesoria	str. 28-29  Witryny cukiernicze Wyposażenie dodatkowe i akcesoria	str. 30  Wyposażenie dodatkowe i akcesoria do witryn cukierniczych	str. 31-33  Regały sklepowe Regały piekarnicze Wyposażenie dodatkowe	str. 34  Regały warzywnicze Wyposażenie dodatkowe	str. 35  Stoły nierdzewne Wyposażenie dodatkowe

Firma RAPA zastrzega sobie prawo do korekty cennika.
Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Cennik obowiązuje od 07.10.2024 r.

Opis kodów urządzeń:

LADY CHŁDNICZE

L □ lada chłdnicza

A, A1, A2, A3 □ modele z szybą prostą ukośną

B, B1, B2, B3 □ modele z szybą gietą

C, D, D3 □ modele z szybą gietą i podświetlanym plafonem

E, EMax, E1, E1 Max □ modele z szybą gietą, bokami z tworzywa HIPS wypełnionymi ekologiczną pianką poliuretanową, białym roboczym i daszkiem zewnętrznym ze stali o wzorze płótno

F, FMax, F/NW, F/NZ □ modele z szybą prostą pionową, bokami z tworzywa HIPS wypełnionymi ekologiczną pianką poliuretanową i białym roboczym ze stali o wzorze płótno

Max - modele z powiększonym przechodnikiem (6 pojemników EURO2)

S, Si, X, Xi, X/NW, Xi/NW □ modele z szybą gietą lub prostą pionową i frontem malowanym lub z płyty meblowej, bokami z tworzywa ABS w stylizacji inoXframe i powiększonym przechodnikiem (od 4 do 8 pojemników EURO 2)

FISH - model do przechowywania ryb i owoców morza

GT - model z obszerną ekspozycją, szybą czołową prostą, bez agregatu lub z agregatem inwerterowym; przeznaczony do dużych sklepów

NW □ narożna wewnętrzna

NZ □ narożna zewnętrzna

LADA GRZEWCA

LDXBM - lada grzewca

S □ model z szybą gietą otwieraną do góry, czarnymi bokami z tworzywa ABS w stylizacji inoXframe

X □ model z szybą prostą pionową otwieraną do góry, czarnymi bokami z tworzywa ABS w stylizacji inoXframe

LADY KASOWE NIECHŁDZONE

LK □ lada kasowa

NW □ narożna wewnętrzna

NZ □ narożna zewnętrzna

WYSPA CHŁDNICZA

L □ lada chłdnicza

WB1 □ model o kształcie wyspy

REGAŁY CHŁDNICZE

RCh □ regał chłdniczy

O □ otwarty

SR □ drzwi przesłone, rozsuwane

GT S □ obszerny regał zaprojektowany pod agregat zewnętrzny; przeznaczony do dużych sklepów

Compact □ regał o obszernej ekspozycji i stosunkowo niewielkich rozmiarach; zaprojektowany pod agregat zewnętrzny

POS □ model do sprzedaży impulsowej

SZAFY CHŁDNICZE

SCh □ szafa chłdnicza

Szafy standardowe □ modele posiadające w standardzie korpusy malowane na kolor biały ze wzornika RAPA oraz bezpłatną 2-letnią gwarancję po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Szafy serii ecoline □ modele posiadające w standardzie korpusy malowane na wybrany kolor ze wzornika RAPA oraz bezpłatną 3-letnią gwarancję z możliwością płatnego przedłużenia na okres 4 lub 5 lat po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Z □ zapieczowa, drzwi skrzydłowe

ZR □ zapieczowa, drzwi rozsuwane

S □ jednostronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe

SR □ jednostronnie przeszklona, drzwi rozsuwane

2S □ dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe, blokada drzwi od strony klienta

2S/1D □ dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe od strony obsługi, szyba od strony klienta zamontowana na stałe

2SR □ dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obsługi, drzwi skrzydłowe z blokadą od strony klienta

2SR/1D □ dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obsługi, szyby od strony klienta zamontowane na stałe

2S2R □ dwustronnie przeszklona, drzwi rozsuwane z obu stron

4S □ przeszklona z 4 stron, drzwi skrzydłowe od strony obsługi, drzwi skrzydłowe z blokadą od strony klienta

2D □ jednokomorowa dwudrzwiowa

3D □ dwukomorowa trzydrzwiowa

NW □ nierdzewne wnętrze

NZ □ nierdzewny korpus

2N □ nierdzewne wnętrze i korpus

W □ z wentylatorem

WH □ zwiększona pojemność, podwyższona z wentylatorem

BP □ bez przegrody

Cargo □ seria szaf specjalistycznych, transportowych

21-E2 □ szafa na 21 pojemników EURO 2

AG □ agregat górny

AD □ agregat dolny (symbol używany w cenniku)

3 kl. □ 3 klasa klimatyczna

4 kl. □ 4 klasa klimatyczna

CHŁDNICZE URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE

BIN □ schładzarka odpadów

SZAFY MROŹNICZE

FAT □ szafa mroźnicza o zwiększonej izolacji korpusu

CHŁDNICZA ALTANA NA KWIAŁY

SCh □ szafa chłdnicza

AK □ altana kwiatowa

AKM - altana ze zmodyfikowanym korpusem, przystosowanym do mocowania półek regulowanych

CHŁDNICZA LADA NA KWIAŁY

L □ lada chłdnicza

BK □ urządzenie na kwiaty w kształcie bonety

WITRYNY CUKIERNICZE

C □ witryna cukiernicza

A □ model z szybą prostą pionową

N □ neutralna (nie chłdnica)

EXCELLENTE C □ modele z szybą prostą pionową uchylną z ogranicznikiem na linie

B □ model z szybą gietą uchylną z blokadą

CC □ chłdnica z 2 półkami

CC L □ chłdnica z 2 półkami

CC SL □ chłdnica z 3 półkami

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

CC LN □ neutralna (niechłdnica)

z wysuwającym białem od strony obsługi

LADY CHŁODNICZE linia A

lp.	długość / głębokość [cm]	model			
		A	A1	A2	A3*
		cena			
1	122 / 82	6 940	7 365	7 700	-
2	122 / 90	7 150	7 595	7 930	-
3	122 / 107	7 305	7 765	8 090	8 305
4	137 / 82	7 035	7 485	7 800	-
5	137 / 90	7 345	7 800	8 120	-
6	137 / 107	7 535	7 990	8 325	8 540
7	152 / 82	7 305	7 745	8 080	-
8	152 / 90	7 665	8 130	8 470	-
9	152 / 107	7 855	8 305	8 645	8 840
10	179 / 82	7 985	8 515	8 865	-
11	179 / 90	8 280	8 790	9 150	-
12	179 / 107	8 610	9 135	9 520	9 695
13	201 / 82	8 360	8 895	9 270	-
14	201 / 90	8 560	9 080	9 460	-
15	201 / 107	8 820	9 380	9 755	9 945

Wyposażenie standardowe

16	Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia	•	•	•	•
17	Wszystkie szyby hartowane	•	•	•	•
18	Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej	•	•	•	•
19	Błat ze stali nierdzewnej „szlif”	-	•	•	•
20	Boki z tworzywa HIPS w kolorze wykończenia frontu	-	•	•	-
21	Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPPA	-	-	•	•
22	Maskownica nóg	-	-	•	•
23	Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED	-	-	•	•
24	Boki gładkie srebrnoszare z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	-	-	-	•
25	Zasłony nocne	•	•	•	•

* Lady dłuższe o 3 cm

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

LADY CHŁODNICZE linia B

lp.	długość / głębokość [cm]	model			
		B	B1	B2	B3*
		cena			
1	79 / 90	6 395	6 795	7 030	-
2	79 / 107	6 685	6 915	7 200	7 265
3	122 / 90	7 525	7 925	8 235	-
4	122 / 107	7 765	8 005	8 360	8 575
5	137 / 90	7 785	8 175	8 515	-
6	137 / 107	7 985	8 315	8 650	8 865
7	152 / 90	8 005	8 425	8 975	-
8	152 / 107	8 175	8 555	9 130	9 350
9	179 / 90	8 720	9 125	9 530	-
10	179 / 107	8 895	9 390	9 775	9 965
11	201 / 90	9 035	9 445	9 835	-
12	201 / 107	9 215	9 620	10 010	10 175

Wyposażenie standardowe

13	Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia	•	•	•	•
14	Wszystkie szyby hartowane	•	•	•	•
15	Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej	•	•	•	•
16	Blat ze stali nierdzewnej „szlif”	-	•	•	•
17	Boki z tworzywa HIPS w kolorze wykończenia frontu	-	•	•	-
18	Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA	-	-	•	•
19	Maskownica nóg	-	-	•	•
20	Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED	-	-	•	•
21	Boki gładkie srebrnoszare z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	-	-	-	•
22	Zastony nocne	•	•	•	•

* Lada dłuższe o 3 cm

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

LADY CHŁODNICZE linia C/D

lp.	długość / głębokość [cm]	model		
		C	D	D3*
		cena		
1	79 / 90	6 940	7 050	-
2	79 / 107	7 035	7 240	7 585
3	122 / 90	8 090	8 200	-
4	122 / 107	8 175	8 445	8 805
5	137 / 90	8 205	8 430	-
6	137 / 107	8 450	8 725	9 110
7	152 / 90	8 720	8 875	-
8	152 / 107	8 985	9 195	9 560
9	179 / 90	9 260	9 550	-
10	179 / 107	9 635	10 030	10 385
11	201 / 90	9 695	10 120	-
12	201 / 107	10 175	10 590	10 950

Wyposażenie standardowe

13	Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia	•	•	•
14	Wszystkie szyby hartowane	•	•	•
15	Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej	•	•	•
16	Podświetlany, kolorowy, dolny plafon urządzenia	•	•	•
17	Błat ze stali nierdzewnej „szlif”	-	•	•
18	Boki z tworzywa HIPS w kolorze wykończenia frontu	-	•	-
19	Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA	-	-	•
20	Maskownica nóg	-	•	•
21	Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED	-	-	-
22	Boki gładkie srebrnoszare z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	-	-	•
23	Zasłony nocne	•	•	•

* Lady dłuższe o 3 cm

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

LADY CHŁODNICZE I MODUŁY linia E

lp.	długość / głębokość [cm]	model			
		E	MODUŁ E DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	E Max	MODUŁ E Max DO ŁĄCZENIA W CIĄGI
		cena			
1	72 / 107	-	7 010	-	-
2	80 / 107	7 980	-	-	-
3	115 / 107	-	8 300	-	-
4	123 / 107	9 270	-	-	-
5	130 / 107	-	8 585	-	-
6	138 / 107	9 555	-	-	-
7	145 / 107	-	9 085	-	-
8	153 / 107	10 055	-	-	-
9	172 / 107	-	9 930	-	-
10	180 / 107	10 900	-	-	-
11	194 / 107	-	10 520	-	11 525
12	202 / 107	11 490	-	12 495	-

Moduł E Max możemy łączyć ze wszystkimi modułami modelu E

Wyposażenie standardowe

13	Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia	•	•	•	•
14	Wszystkie szyby hartowane	•	•	•	•
15	Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej	•	•	•	•
16	Błat ze stali nierdzewnej	"szlif"	•	•	•
		"płótno"	-	-	-
17	Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPPA	•	•	•	•
18	Maskownica nóg	•	•	•	•
19	Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED	•	•	•	•
20	Oświetlenie LED dopasowane do produktów	•	•	•	•
21	Perforowane podstawy pod pojemniki EURO 2	-	-	•	•
22	Elektroniczny termometr od strony klienta	•	•	•	•
23	Boki gładkie srebrnoszare z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	•	-	•	-
24	Zasłony nocne	•	•	•	•

Dopłata do modułów	cena
Komplet 2 boków z szybami bocznymi	1 630

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

LADY CHŁODNICZE I MODUŁY linia E1

lp.	długość / głębokość [cm]	model			
		E1	MODUŁ E1 DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	E1 Max	MODUŁ E1 Max DO ŁĄCZENIA W CIĄGI
		cena			
1	72 / 107	-	7 160	-	-
2	80 / 107	8 130	-	-	-
3	115 / 107	-	8 480	-	-
4	123 / 107	9 450	-	-	-
5	130 / 107	-	8 785	-	-
6	138 / 107	9 755	-	-	-
7	145 / 107	-	9 280	-	-
8	153 / 107	10 250	-	-	-
9	172 / 107	-	10 155	-	-
10	180 / 107	11 125	-	-	-
11	194 / 107	-	10 735	-	11 785
12	202 / 107	11 705	-	12 755	-

Moduł E1 Max możemy łączyć ze wszystkimi modułami modelu E1

Wyposażenie standardowe

13	Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia	•	•	•	•
14	Wszystkie szyby hartowane	•	•	•	•
15	Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej	•	•	•	•
16	Blat ze stali nierdzewnej	"szlif"	-	-	-
		"płótno"	•	•	•
17	Korpus malowany naabrany kolor ze wzornika RAPAA	•	•	•	•
18	Maskownica nóg	•	•	•	•
19	Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED	•	•	•	•
20	Oświetlenie LED dopasowane do produktów	•	•	•	•
21	Perforowane podstawy pod pojemniki EURO 2	-	-	•	•
22	Elektroniczny termometr od strony klienta	•	•	•	•
23	Boki gładkie srebrnoszare z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	•	-	•	-
24	Zasłony nocne	•	•	•	•

Dopłata do modułów	cena
Komplet 2 boków z szybami bocznymi	1 630

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

LADY CHŁODNICZE I MODUŁY linia F

lp.	długość / głębokość [cm]	model			
		F	MODUŁ F DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	F Max	MODUŁ F Max DO ŁĄCZENIA W CIĄGI
		cena			
1	72 / 107	-	7 500	-	-
2	80 / 107	8 665	-	-	-
3	115 / 107	-	8 905	-	-
4	123 / 107	10 070	-	-	-
5	130 / 107	-	9 220	-	-
6	138 / 107	10 385	-	-	-
7	145 / 107	-	9 760	-	-
8	153 / 107	10 925	-	-	-
9	172 / 107	-	11 240	-	-
10	180 / 107	12 405	-	-	-
11	194 / 107	-	11 660	-	12 705
12	202 / 107	12 825	-	13 870	-

Moduł F Max możemy łączyć ze wszystkimi modułami modelu F

lp.	szerokość / głębokość (głębokość nominalna) [cm]	model narożny wewnętrzny		model narożny zewnętrzny	
		F/NW	MODUŁ F/NW DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	F/NZ	MODUŁ F/NZ DO ŁĄCZENIA W CIĄGI
		cena			
13	135 / 135 (107)	-	9 950	-	-
14	139 / 139 (107)	11 115	-	-	-
15	148 / 148 (107)	-	-	-	10 325
16	153 / 153 (107)	-	-	11 490	-

Wyposażenie standardowe

	F	F/NW	MODUŁ F	MODUŁ F/NW	F Max	F/NZ	MODUŁ F Max	MODUŁ F/NZ
17	Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia	•	•	•	•	•	•	•
18	Wszystkie szyby hartowane	•	•	•	•	•	•	•
19	Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej	•	•	•	•	-	•	-
20	Blat ze stali nierdzewnej "płótno"	•	•	•	•	•	•	•
21	Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPPA	•	•	•	•	•	•	•
22	Maskownica nóg	•	•	•	•	•	•	•
23	Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED	•	•	•	•	•	•	•
24	Oświetlenie LED dopasowane do produktów	•	•	•	•	•	•	•
25	Perforowane podstawy pod pojemniki EURO 2	-	-	-	-	•	•	-
26	Elektroniczny termometr od strony klienta	•	•	•	•	•	•	•
27	Boki gładkie srebrnoszare z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	•	•	-	-	•	-	-
28	Niechłodzona przestrzeń magazynowa pod przechowalnikiem obok agregatu	-	•	-	•	-	-	-
29	Niechłodzona przestrzeń magazynowa nad agregatem	-	-	-	-	•	-	•
30	Chłodzenie statyczne	•	•	•	•	-	•	-
31	Chłodzenie dynamiczne	-	-	-	-	•	-	•

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

Dopłata do modułów	cena
Komplet 2 boków z szybami bocznymi	1 790

LADY CHŁODNICZE I MODUŁY linia GT

lp.	długość / głębokość [cm]	GT remote	GT remote moduł
		cena	
1	125 / 117	-	10 780
2	134 / 117	11 980	-
3	250 / 117	-	15 410
4	259 / 117	16 610	-

Wyposażenie standardowe

5	Podwójne gniazdo elektryczne	•	•
6	Wszystkie szyby hartowane	•	•
7	Blat ze stali nierdzewnej „szlif”	•	•
8	Korpus malowany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy półmat	•	•
9	Front malowany w kolorze ze wzornika RAPA	•	•
10	Listwa wykończenia frontu w kolorze ze wzornika RAPA lub ze stali nierdzewnej	•	•
11	Elektroniczny termometr od strony klienta	•	•
12	Boki stalowe malowane w kolorze ze wzornika RAPA wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową	•	-
13	Szyba czołowa prosta, pionowa otwierana do góry, na siłownikach	•	•
14	Regulowane dno ekspozycji	•	•
15	Zastony nocne	•	•
16	Odpływ skroplin do kanalizacji	•	•
17	Chłodzenie dynamiczne	•	•

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

Wyposażenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
Układ chłodniczy		
18	Agregat wewnętrzny inwerterowy PLUG-IN do lady 125	1900
19	Agregat wewnętrzny inwerterowy PLUG-IN do lady 250	3800
20	Odpływ skroplin do pojemnika	165
21	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną	810
22	Zawory rozprężne R404a / R452a (zawory na inne czynniki po uzgodnieniu)	460
Dopłata do modułów		
23	Komplet 2 boków z szybami bocznymi	1200
Ekspozycja		
24	Oświetlenie LED mięsne lub nabiłowe	330

LADY CHŁODNICZE I MODUŁY linia SiX

lp.	długość / głębokość [cm]	S	X	Si	Xi
		cena			
modele lad wolnostojących					
1	110 / 120	-	15 390	-	-
2	135 / 120	19 690	18 590	16 160	15 060
3	197 / 120	26 840	25 630	20 460	19 250
modele modułów lad do łączenia w ciągi					
4	100 / 120	-	13 270	-	-
5	125 / 120	17 570	16 470	14 400	13 300
6	188 / 120	24 720	23 510	18 700	17 490
Dopłata do modułów					
7	Komplet 2 boków z szybami bocznym	2 120	2 120	1 760	1 760
8	Szyba łącząca moduły X+Xi lub S+Si	210	210	-	-

Wypożyczenie dodatkowe			
	opis		cena
9	Urządzenie bez agregatu	do 135 cm	-700
10		od 188 cm	-1 400
11	Agregat wewnętrzny inwerterowy PLUG-IN	do 135 cm	1 800
12		od 188 cm	3 000
11	Przedłużenie gwarancji	3 lata	1 870
12		4 lata	2 805
13		5 lat	3 740
14	Wykonanie urządzenia w wersji przeznaczonej na ryby	FISH	220

UWAGA: Urządzenia z linii SiX można swobodnie przenosić przez drzwi o szerokości 90 cm. Istnieje możliwość wniesienia także przez drzwi o szerokości 80 cm. Szczegóły w dziale obsługi klienta RAPA.

lp.	szerokość / głębokość (głębokość nominalna) [cm]	model narożny wewnętrzny		model narożny zewnętrzny
		X/NW	Xi/NW	X/NZ
		cena		
modele lad wolnostojących				
15	145 / 145 (120)	-	-	21 700
16	150 / 150 (120)	21 195	14 550	-
modele modułów lad do łączenia w ciągi				
17	140 / 140 (120)	-	-	19 580
18	144 / 144 (120)	19 075	12 790	-

3 klasa klimatyczna - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

LADY GRZEWcze I MODUŁY linia SiX

lp.	długość / głębokość [cm]	S/DHBM	X/DHBM
		cena	
modele lad wolnostojących			
1	135 / 120	15 840	14 630
modele modułów lad do łączenia w ciągi			
2	125 / 120	14 650	13 440
Dopłata do modułów			
3	Komplet 2 boków z szybami bocznym	2 120	2 120

Wyposażenie dodatkowe			
	opis		cena
4	Przedłużenie gwarancji	3 lata	1 870
5		4 lata	2 805
6		5 lat	3 740

UWAGA: Urządzenia z linii SiX można swobodnie przenosić przez drzwi o szerokości 90 cm. Istnieje możliwość wniesienia także przez drzwi o szerokości 80 cm. Szczegóły w dziale obsługi klienta RAPA.

Wyposażenie standardowe

lp.		S	X	Si	Xi	X/NW	Xi/NW	X/NZ	X/DHBM	S/DHBM
7	Boki z tworzywa ABS w stylistyce inoXframe	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	Blat ze stali nierdzewnej „szlif”	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	Korpus malowany na kolor RAL 9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Front w 3 wersjach do wyboru: - front lakierowany z odbojnikami, - front lakierowany bez odbojników, - front z płyty meblowej bez odbojników	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	Podwójne gniazdo elektryczne	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Chłodzenie dynamiczne	•	•	•	•	•	•	•	-	-
14	Możliwość łączenia modułów lad w ciągi chłodnicze	•	•	•	•	•	•	•	-	-
15	Możliwość łączenia modułów lad w ciągi grzewcze	-	-	-	-	-	-	-	•	•
16	Wykonanie w wersji grzewczej	-	-	-	-	-	-	-	•	•
17	Wykonanie w wersji rybnej	•	•	•	•	-	-	-	-	-
18	Oświetlenie LED dopasowane do produktów	•	•	-	-	•	-	•	•	•
19	Przechowalnik pomieści od 4 do 8 pojemników EURO 2	•	•	•	•	•	•	•	-	-
20	Stelaż ekspozycji przygotowany pod pojemniki GN	-	-	-	-	-	-	-	•	•
21	Szyba czołowa gięta, otwierana do góry (lift-up)	•	-	-	-	-	-	-	-	•
22	Szyba czołowa prosta, pionowa, otwierana do góry (lift-up)	-	•	-	-	-	-	•	•	-
23	Szyba czołowa gięta, krótka	-	-	•	-	-	-	-	-	-
24	Szyba czołowa prosta, pionowa, krótka	-	-	-	•	-	•	-	-	-
25	Szyba czołowa prosta, pionowa, zamontowana na stałe	-	-	-	-	•	-	-	-	-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ŁAD CHŁODNICZYCH

Wypożyczenie dodatkowe		
	opis	cena
Układ chłodniczy		
1	System automatycznego odparowania skroplin	440
2	System osuszania szyb (*1)	745
3	Urządzenie bez agregatu (dla linii SiX ceny na str. 10)	-600
4	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną	405
5	Komplet zaworów rozprężnych - 2 szt. (*2, 3)	920
6	Zawór rozprężny R404a / R452a	460
Korpus		
7	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną (*4)	715
8	Korpus ze stali nierdzewnej do ład i modułów o długości do 155 cm	1 585
9	Korpus ze stali nierdzewnej do ład i modułów o długości od 172 cm	2 010
10	Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta ład i modułów o długości do 155 cm / od 172 cm	415 550
11	Malowanie korpusu na wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA ład i modułów o długości do 155 cm / od 172 cm	310 440
12	Maskownica nóg	130
13	Półka frontowa dla klienta - reling (cena za 1 mb) (*5)	390
14	Wykończenie frontu z płyty meblowej, wybór dekoru ze wzornika witryn cukierniczych linii A i B (cena za mb) (*6)	340
15	Wykończenie frontu z płyty meblowej, wybór dekoru ze wzornika witryn cukierniczych linii Excellente (cena za mb) (*6)	570
16	Zamówienie i montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego	185
17	Zamówienie ludy bez podwójnego gniazda elektrycznego	0
18	Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona urządzenia	155
Blat		
19	Blat z granitu o grubości 2 cm (cena za 1 mb)	525
20	Blat z granitu poszerzany (cena za 1 cm) poszerzenie max. do 35 cm	20
21	Blat ze stali nierdzewnej „płótno” do ład i modułów o długości: do 155 cm / od 172 cm (*11)	240 365
22	Blat ze stali nierdzewnej „płótno” - poszerzany (cena za 1 cm), poszerzenie max. do 35 cm	20
23	Blat ze stali nierdzewnej „szlif” do ład o długości: do 152 cm / od 179 cm	205 310
24	Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - poszerzany (cena za 1 cm), poszerzenie max. do 35 cm	15
25	Blat z płyty laminowanej poszerzany (cena za 1 cm) poszerzenie max. do 35 cm	10
26	Nakładka na blat pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif” wraz z listwą prowadzącą długości do 138 cm / od 145 cm (wymiar nakładki 50 x 35 cm) (*7)	310 455
Ekspozycja		
27	Pochyłe dno części ekspozycyjnej (*8)	150
28	Półka ze szkła hartowanego w części ekspozycyjnej	290
29	Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego	205
30	Wspornik półki szklanej do ciągów ład chłodniczych	250
Przechowalnik		
31	Półka niechłodzona pod przechowalnikiem obok agregatu (*9)	275
32	Przegroda stała przechowalnika (*10)	215

1 - nie dotyczy modeli ład i modułów: A3, B3, D3, E, E Max, E1, E1 Max, F, F Max

2 - dotyczy ład chłodniczych linii SiX

3 - zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

4 - nie dotyczy ciągów chłodniczych

5 - dotyczy ład linii E, F (z wyjątkiem modeli narożnych wewnętrznie)

6 - dotyczy ład linii E, F

7 - nie dotyczy ład i modułów chłodniczych narożnych, ład i modułów z blatem laminowanym oraz ład GT

8 - dotyczy ład o głębokości 107 cm z wyjątkiem modeli: E, E Max, E1, E1 Max, F, F Max

9 - nie dotyczy ład i modułów o długości do 125 cm oraz ład i modułów E Max, E1 Max, F Max

10 - nie dotyczy ład i modułów: E Max, E1 Max, F Max

11 - nie dotyczy ład GT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ŁAD GRZEWczyCH

Wypożażenie dodatkowe		
	opis	cena
Korpus		
1	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną	715
2	Zamówienie i montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego	185
3	Zamówienie lady bez podwójnego gniazda elektrycznego	0
4	Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona urządzenia	155
Blat		
5	Blat z granitu o grubości 2 cm (cena za 1 mb)	525
6	Blat ze stali nierdzewnej „płótno” do ład i modułów o długości: do 155 cm / od 172 cm (*11)	240 365

AKCESORIA DO ŁAD CHŁODNICZYCH I GRZEWczyCH

Akcesoria		
	opis	cena
7	Deska do krojenia (przesuwna z polietylenu - HDPE), wymiary 40 x 31,5 cm	265
8	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)	110
9	Kaskada o głębokości 33 cm (ze stali nierdzewnej "lustro", cena za 1 mb) (*1, 6)	255
10	Kaskada o głębokości 37 cm (ze stali nierdzewnej "lustro", cena za 1 mb) (*2, 6)	255
11	Nakładka na blat pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif” do ład GT	455
11	Podest pod górne skrzynki do przechowywania (*3, 6)	500
12	Pojemniki GN do ład grzewczych	dostępność i cena po uzgodnieniu
13	Prowadnica do pojemników GN - szt. (*7)	40
14	Półka wydawcza o szerokości 25cm (ze stali nierdzewnej „szlif”, cena za 1 mb) (*4, 6)	220
15	Półka wydawcza o szerokości 25cm (ze stali nierdzewnej „płótno”, cena za 1 mb) (*4, 6)	270
16	Półka frontowa dla klienta - reling (cena za 1 mb) (*5, 6)	390
17	Przegroda ekspozycji szklana hartowana (ruchoma), wysokość 24 cm (*6)	205
18	Przegroda ekspozycji wykonana z bezbarwnego tworzywa PET (ruchoma), wys. 35 cm (*6)	130
19	Rejestrator temperatury USB (beprzewodowy)	695
20	Zasłona nocna z tworzywa PET (*6)	125
21	Zasłona nocna z tworzywa PMMA (*2)	125

- 1 - dotyczy ład o głębokości 107 cm
2 - dotyczy modeli ład i modułów linii SiX
3 - dotyczy modeli ład: E Max, E1 Max, F Max, SiX
4 - nie dotyczy modeli ład i modułów: A, A1, A2, A3, E1, E1 Max, F, F Max
5 - dotyczy ład linii A, B, C, D SiX (z wyjątkiem modeli narożnych wewnętrznie)
6 - nie dotyczy ład i modułów grzewczych
7 - dotyczy ład i modułów grzewczych

LADY KASOWE linie A, B, C/D, E, F, SiX

lp.	długość / głębokość [cm]	modele proste						
		LK-A, B	LK-A1, B1	LK-A2, B2 LK-C, LK-D	LK-A3, B3 LK-D3 **	LK-E, E Max **	LK-E1, E1 Max **	LK-F, F Max **
		cena						
1	100 / 82 *	2 240	2 340	2 525	-	-	-	-
2	100 / 90	2 325	2 425	2 700	-	-	-	-
3	100 / 107	2 415	2 525	2 880	3 295	3 690	3 810	3 940
lp.	długość / głębokość [cm]	modele proste						
		LK-SiX	LK-SiX/X	LK-SiX Impuls				
		cena						
4	100 / 80	-	3 065	-				
5	70 / 120	-	-	7 215				
6	100 / 120	4 790	-	8 315				
7	130 / 120	-	-	9 415				

* nie występuje w modelach B, B1, B2, C, D

** lady kasowe dłuższe o 3 cm

Długość lady kasowej można zmieniać za dopłatą co 10 cm od 50 cm do 200 cm.

W przypadku większej przystawki, każde 10 cm = +5% do ceny katalogowej.

W przypadku mniejszej przystawki, każde 10 cm = -2,5% od ceny katalogowej.

Wycena lad kasowych powyżej 2 m wymaga konsultacji z działem handlowym.

lp.	długość boku [cm]	modele narożne wewnętrzne						
		LK-A, B/NW	LK-A1, B1/NW	LK-A2, B2/NW LK-C/NW LK-D/NW	LK-A3, B3/NW LK-D3/NW	LK-E, E Max/NW	LK-E1, E1 Max/NW	LK-F, F Max/NW
		cena						
8	82 *	4 000	4 200	4 385	-	-	-	-
9	90	4 075	4 325	4 600	-	-	-	-
10	107	4 200	4 455	4 800	5 230	5 550	5 665	5 825
lp.	długość boku [cm]	modele narożne wewnętrzne						
		LK-SiX/NW						
		cena						
11	120	6 395						

* nie występuje w modelach B/NW, B1/NW, B2/NW, C/NW, D/NW

lp.	długość boku [cm]	modele narożne zewnętrzne						
		LK-A, B/NZ	LK-A1, B1/NZ	LK-A2, B2/NZ LK-C/NZ LK-D/NZ	LK-A3, B3/NZ LK-D3/NZ **	LK-E, E Max/NZ	LK-E1, E1 Max/NZ	LK-F, F Max/NZ
		cena						
12	82 *	4 080	4 275	4 470	-	-	-	-
13	90	4 200	4 430	4 675	-	-	-	-
14	107	4 280	4 560	4 905	5 315	5 695	5 750	5 905

* nie występuje w modelach B/NZ, B1/NZ, B2/NZ, C/NZ, D/NZ

Wyposażenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
15	Blat z granitu	kontakt z działem handlowym
16	Dodatkowa półka ze stali malowanej proszkowo	140
17	Komplet 4 kół obrotowych, w tym 2 z hamulcem	310
18	Komplet 6 kół obrotowych, w tym 2 z hamulcem (dot. lad narożnych zewnętrznych)	470
19	Korpus i dodatkowa półka ze stali nierdzewnej	kontakt z działem handlowym
20	Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta	kontakt z działem handlowym
21	Zamówienie i montaż podwójnego gniazda elektrycznego	185

Lady kasowe składają się z dwóch elementów umożliwiających demontaż i wniesienie przez drzwi o szerokości 68 cm.

lp.	długość / głębokość [cm]	model	
		WB1	WB1 moduł
		cena	
1	125 / 127	-	11 000
2	141 / 127	12 120	-

Wyposażenie standardowe

3	Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290	•
4	Dzielone dno ekspozycji	•
5	Korpus i ekspozycja malowana na kolor: RAL 9003 biały sygnałowy, RAL 7004 szary sygnałowy lub RAL 9005 czarny głęboki	•
6	Komplet 4 kół obrotowych, w tym 2 z hamulcem	•
7	Urządzenie przeszklone ze wszystkich stron, 2 boki wykonane ze szkła hartowanego, 2 boki z transparentnego tworzywa PMMA	•
8	Urządzenie wolnostojące z możliwością łączenia w ciągi	•
9	Zabezpieczające odboje ze stali nierdzewnej	•

Wyposażenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
10	Malowanie urządzenia na kolor: RAL 7015 Szary łupek, RAL 5002 Ultramaryna, RAL 6017 Zielony majowy, RAL 1021 Żółty kadmowy, RAL 3020 Czerwień kubańska lub RAL 8016 Brązowy mahoniowy	650
11	Nierdzewne wnętrze ekspozycji	405
12	System automatycznego odparowania kroplin	440
13	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną	405
14	Zawór rozprężny R404a / R452a *	460

* zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

Akcesoria		
lp.	opis	cena
15	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)	130
16	Rejestrator temperatury USB	695

Dopłata do modułów		
lp.	opis	cena
17	Komplet 2 boków ze szkła akrylowego	1 120

ZAPLECZOWE I JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE seria ecoline

lp.	kod produktu	AD		AG		dopłaty			
		agregat dolny		agregat górny		nierdzewne wnętrze	nierdzewny korpus	nierdzewne wnętrze i korpus	wentylator
		3 kl.	4 kl.	3 kl.	4 kl.	NW	NZ	2N	W
		cena							
Z... - zapieczowe, drzwi skrzydłowe									
1	SCh - Z 625 ecoline	6 660	6 920	7 110	7 370	430	880	1 310	-
2	SCh - Z 725 ecoline	6 990	7 250	7 425	7 685	460	945	1 405	-
3	SCh - Z 825 ecoline	7 030	7 290	7 495	7 755	495	1 020	1 515	str. 18
4	SCh - Z 1200 ecoline	8 490	8 970	9 060	9 540	840	1 470	2 310	-
5	SCh - Z 1400 ecoline	8 650	9 130	9 225	9 705	890	1 545	2 435	str. 18
6	SCh - Z 1600 ecoline	8 720	9 200	9 340	9 820	935	1 630	2 565	str. 18
Z.../2D i 3D - zapieczowe, drzwi skrzydłowe (2D i 3D - jedno- i dwukomorowa dwu- i trzydrzwiowa)									
7	SCh - Z 625/2D ecoline	7 085	7 345	7 525	7 785	430	880	1 310	-
8	SCh - Z 725/2D ecoline	7 405	7 665	7 860	8 120	460	945	1 405	
9	SCh - Z 825/2D ecoline	7 500	7 760	7 970	8 230	495	1 020	1 515	
10	SCh - Z 1200/3D ecoline	9 075	9 555	9 640	10 120	840	1 470	2 310	-
11	SCh - Z 1400/3D ecoline	9 295	9 775	9 795	10 275	890	1 545	2 435	
12	SCh - Z 1600/3D ecoline	9 395	9 875	9 945	10 425	935	1 630	2 565	
ZR... - zapieczowe, drzwi rozsuwane									
13	SCh - ZR 1200 ecoline	9 530	10 010	10 065	10 545	840	1 470	2 310	-
14	SCh - ZR 1400 ecoline	9 710	10 190	10 220	10 700	890	1 545	2 435	
15	SCh - ZR 1600 ecoline	9 820	10 300	10 360	10 840	935	1 630	2 565	
S... - jednostronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe									
16	SCh - S 625 ecoline	7 030	7 330	7 635	7 935	360	735	1 095	370
17	SCh - S 725 ecoline	7 425	7 725	8 045	8 345	390	785	1 175	
18	SCh - S 825 ecoline	7 860	8 160	8 480	8 780	430	830	1 260	
19	SCh - S 1200 ecoline	9 835	10 355	10 605	11 125	695	1 120	1 815	735
20	SCh - S 1400 ecoline	10 070	10 590	10 900	11 420	735	1 175	1 910	
21	SCh - S 1600 ecoline	10 575	11 095	11 420	11 940	785	1 240	2 025	
S.../2D i 3D - jednostronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe(2D i 3D - jedno- i dwukomorowa dwu- i trzydrzwiowa)									
22	SCh - S 625/2D ecoline	7 495	7 795	8 045	8 345	360	735	1 095	370
23	SCh - S 725/2D ecoline	7 915	8 215	8 470	8 770	390	785	1 175	
24	SCh - S 825/2D ecoline	8 375	8 675	8 930	9 230	430	830	1 260	
25	SCh - S 1200/3D ecoline	10 450	10 970	11 170	11 690	695	1 120	1 815	735
26	SCh - S 1400/3D ecoline	10 715	11 235	11 450	11 970	735	1 175	1 910	
27	SCh - S 1600/3D ecoline	11 310	11 830	12 030	12 550	785	1 240	2 025	
SR... - jednostronnie przeszklone, drzwi rozsuwane									
28	SCh - SR 1200 ecoline	10 540	11 060	11 320	11 840	695	1 120	1 815	735
29	SCh - SR 1400 ecoline	10 660	11 180	11 525	12 045	735	1 175	1 910	
30	SCh - SR 1600 ecoline	10 905	11 425	11 755	12 275	785	1 240	2 025	

Przedłużenie gwarancji szaf z serii ecoline

4 lata	460
5 lat	580

3 klasa klimatyczna (3 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

4 klasa klimatyczna (4 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%

We wszystkich szafach chłodniczych dno komory wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne.

SZAFY CHŁODNICZE

DWUSTRONNIE PRZESZKLONE seria ecoline

lp.	kod produktu	AD		AG		dopłaty			
		agregat dolny		agregat górny		nierdzewne wnętrze	nierdzewny korpus	nierdzewne wnętrze i korpus	wentylator
		3 kl.	4 kl.	3 kl.	4 kl.	NW	NZ	2N	W
cena									
2S... - dwustronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe, blokada drzwi od strony klienta									
1	SCh - 2S 625 ecoline	7 870	8 220	-	-	315	595	910	370
2	SCh - 2S 725 ecoline	8 035	8 385	-	-	335	625	960	
3	SCh - 2S 825 ecoline	8 230	8 580	-	-	360	665	1 025	
4	SCh - 2S 1200 ecoline	10 485	-	-	-	550	775	1 325	735
5	SCh - 2S 1400 ecoline	11 115	-	-	-	570	820	1 390	
6	SCh - 2S 1600 ecoline	11 955	-	-	-	595	870	1 465	
2S.../1D - dwustronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe, szyba od strony klienta zamontowana na stałe									
7	SCh - 2S 625 / 1D ecoline	8 320	8 670	8 765	-	315	595	910	370
8	SCh - 2S 725 / 1D ecoline	8 425	8 775	8 870	-	335	625	960	
9	SCh - 2S 825 / 1D ecoline	8 635	8 985	9 065	-	360	665	1 025	
10	SCh - 2S 1200 / 1D ecoline	11 085	-	11 650	-	550	775	1 325	735
11	SCh - 2S 1400 / 1D ecoline	11 735	-	12 285	-	570	820	1 390	
12	SCh - 2S 1600 / 1D ecoline	12 580	-	13 160	-	595	870	1 465	
2SR... - dwustronnie przeszklone, drzwi rozsuwane od strony obsługi, drzwi z blokadą od strony klienta									
13	SCh - 2SR 1200 ecoline	11 165	-	-	-	550	775	1 325	735
14	SCh - 2SR 1400 ecoline	11 570	-	-	-	570	820	1 390	
15	SCh - 2SR 1600 ecoline	12 230	-	-	-	595	870	1 465	
2SR.../1D - dwustronnie przeszklone, drzwi rozsuwane od strony obsługi, szyby od strony klienta na stałe									
16	SCh - 2SR 1200/1D ecoline	12 045	-	12 615	-	550	775	1 325	735
17	SCh - 2SR 1400/1D ecoline	12 535	-	13 105	-	570	820	1 390	
18	SCh - 2SR 1600/1D ecoline	13 040	-	13 610	-	595	870	1 465	
2S2R... - dwustronnie przeszklone, drzwi rozsuwane z obu stron									
19	SCh - 2S2R 1200 ecoline	12 315	-	-	-	550	775	1 325	735
20	SCh - 2S2R 1400 ecoline	12 830	-	-	-	570	820	1 390	
21	SCh - 2S2R 1600 ecoline	13 600	-	-	-	595	870	1 465	

Przedłużenie gwarancji szaf z serii ecoline

4 lata	460
5 lat	580

3 klasa klimatyczna (3 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

4 klasa klimatyczna (4 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%

We wszystkich szafach chłodniczych dno komory wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne.

SZAFY CHŁODNICZE

STANDARDOWE ZAPLECZOWE

lp.	kod produktu	AD		AG		dopłaty			
		agregat dolny		agregat górny		nierdzewne wnętrze	nierdzewny korpus	nierdzewne wnętrze i korpus	wentylator
		3 kl.	4 kl.	3 kl.	4 kl.				
cena									
Z... - zapleczone, drzwi skrzydłowe									
1	SCh - Z 625	6 155	6 415	6 440	6 700	430	880	1 310	-
2	SCh - Z 725	6 455	6 715	6 710	6 970	460	945	1 405	
3	SCh - Z 825	6 520	6 780	6 785	7 045	495	1 020	1 515	poniżej
4	SCh - Z 1200	7 845	8 325	8 190	8 670	840	1 470	2 310	-
5	SCh - Z 1400	7 955	8 435	8 290	8 770	890	1 545	2 435	poniżej
6	SCh - Z 1600	8 050	8 530	8 395	8 875	935	1 630	2 565	poniżej
Z.../2D i 3D - zapleczone, drzwi skrzydłowe(2D i 3D - jedno- i dwukomorowa dwu- i trzydrzwiowa)									
7	SCh - Z 625 / 2D	6 560	6 820	6 815	7 075	430	880	1 310	-
8	SCh - Z 725 / 2D	6 875	7 135	7 150	7 410	460	945	1 405	
9	SCh - Z 825 / 2D	6 970	7 230	7 235	7 495	495	1 020	1 515	
10	SCh - Z 1200 / 3D	8 420	8 900	8 760	9 240	840	1 470	2 310	-
11	SCh - Z 1400 / 3D	8 580	9 060	8 900	9 380	890	1 545	2 435	
12	SCh - Z 1600 / 3D	8 720	9 200	9 030	9 510	935	1 630	2 565	
ZR... - zapleczone, drzwi rozsuwane									
13	SCh - ZR 1200	8 805	9 285	9 325	9 805	840	1 470	2 310	-
14	SCh - ZR 1400	8 955	9 435	9 465	9 945	890	1 545	2 435	
15	SCh - ZR 1600	9 030	9 510	9 560	10 040	935	1 630	2 565	
SZAFKA CHŁODNICZA NA 21 POJEMNIKÓW EURO 2									
16	SCh - Z 1600 / AG / 21-E2	-	-	10 095	10 575	935	1 630	2 565	735
SZAFY CHŁODNICZE ZAPLECZOWE, NIERDZEWNE Z AGREGATEM GÓRNYM									
17	SCh - Z 625 / AG / 2N			7 750	8 010	w cenie			-
18	SCh - Z 725 / AG / 2N			8 115	8 375				-
19	SCh - Z 825 / AG / 2N			8 300	8 560				370
20	SCh - Z 1200 / AG / 2N			10 500	10 980				-
21	SCh - Z 1400 / AG / 2N			10 725	11 205				735
22	SCh - Z 1600 / AG / 2N			10 960	11 440				735
SZAFY CHŁODNICZE ZAPLECZOWE, Z WENTYLATOREM									
23	SCh - Z 825 / AG / W			7 155		495	1 020	1 515	w cenie
24	SCh - Z 1400 / W	9 025				890	1 545	2 435	
25	SCh - Z 1600 / W	9 130				935	1 630	2 565	
SZAFY CHŁODNICZE ZAPLECZOWE, Z WENTYLATOREM z serii ecoline									
26	SCh - Z 825 / AG / W			7 865		495	1 020	1 515	w cenie
27	SCh - Z 1400 / W	9 385				890	1 545	2 435	
28	SCh - Z 1600 / W	9 455				935	1 630	2 565	

CHŁODNICZE URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE

SZAFY CHŁODNICZE ZAPLECZOWE, SPECJALISTYCZNE seria CARGO									
29	SCh - Z Cargo 500			15 960		430			
30	SCh - Z Cargo 1000			18 250		840			
BIN - schładzarki na odpady									
31	SCh - Z BIN2			11 770					

3 klasa klimatyczna (3 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

4 klasa klimatyczna (4 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%

We wszystkich szafach chłodniczych dno komory wykonane ze stali nierdzewnej.

SZAFY CHŁODNICZE

STANDARDOWE JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE

lp.	kod produktu	AD		AG		dopłaty			
		agregat dolny		agregat górny		nierdzewne wnętrze	nierdzewny korpus	nierdzewne wnętrze i korpus	wentylator
		3 kl.	4 kl.	3 kl.	4 kl.	NW	NZ	2N	W
cena									
S... - jednostronnie przeszkłone, drzwi skrzydłowe									
1	SCh - S 625	6 500	6 800	6 780	7 080	360	735	1 095	370
2	SCh - S 725	6 875	7 175	7 130	7 430	390	785	1 175	
3	SCh - S 825	7 260	7 560	7 525	7 825	430	830	1 260	
4	SCh - S 1200	9 070	9 590	9 400	9 920	695	1 120	1 815	740
5	SCh - S 1400	9 325	9 845	9 640	10 160	735	1 175	1 910	
6	SCh - S 1600	9 820	10 340	10 065	10 585	785	1 240	2 025	
S.../2D i 3D - jednostronnie przeszkłone, drzwi skrzydłowe (2D i 3D - jedno- i dwukomorowa dwu- i trzydrzwiowa)									
7	SCh - S 625 / 2D	6 920	7 220	7 185	7 485	360	735	1 095	370
8	SCh - S 725 / 2D	7 300	7 600	7 555	7 855	390	785	1 175	
9	SCh - S 825 / 2D	7 720	8 020	7 965	8 265	430	830	1 260	
10	SCh - S 1200 / 3D	9 645	10 165	9 970	10 490	695	1 120	1 815	740
11	SCh - S 1400 / 3D	9 915	10 435	10 195	10 715	735	1 175	1 910	
12	SCh - S 1600 / 3D	10 435	10 955	10 735	11 255	785	1 240	2 025	
SR... - jednostronnie przeszkłone, drzwi rozsuwane									
13	SCh - SR 1200	9 560	10 080	10 065	10 585	695	1 120	1 815	740
14	SCh - SR 1400	9 820	10 340	10 350	10 870	735	1 175	1 910	
15	SCh - SR 1600	10 055	10 575	10 565	11 085	785	1 240	2 025	
SR.../WH - jednostronnie przeszkłone, drzwi rozsuwane, zwiększona pojemność, z wentylatorem									
16	SCh - SR 1200 / WH	12 220				695	1 120	1 815	w cenie
17	SCh - SR 1400 / WH	12 410				735	1 175	1 910	
18	SCh - SR 1600 / WH	12 610				785	1 240	2 025	
SR.../WH/BP - jednostronnie przeszkłone, drzwi rozsuwane, zwiększona pojemność, z wentylatorem, bez przegrody									
19	SCh - SR 1200 / WH / BP	12 560				695	1 120	1 815	w cenie
20	SCh - SR 1400 / WH / BP	12 750				735	1 175	1 910	
21	SCh - SR 1600 / WH / BP	12 950				785	1 240	2 025	

3 klasa klimatyczna (3 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

4 klasa klimatyczna (4 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%

We wszystkich szafach chłodniczych dno komory wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie szczyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne.

SZAFY CHŁODNICZE

STANDARDOWE DWUSTRONNIE PRZESZKLONE

lp.	kod produktu	AD		AG		dopłaty			
		agregat dolny		agregat górny		nierdzewne wnętrze	nierdzewny korpus	nierdzewne wnętrze i korpus	wentylator
		3 kl.	4 kl.	3 kl.	4 kl.	NW	NZ	2N	W
cena									
2S... - dwustronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe, blokada drzwi od strony klienta									
1	SCh - 2S 625	7 125	7 475	-	-	315	595	910	370
2	SCh - 2S 725	7 260	7 610	-	-	335	625	960	
3	SCh - 2S 825	7 425	7 775	-	-	360	665	1 025	
4	SCh - 2S 1200	9 465	-	-	-	550	775	1 325	740
5	SCh - 2S 1400	10 060	-	-	-	570	820	1 390	
6	SCh - 2S 1600	10 740	-	-	-	595	870	1 465	
2S.../1D - dwustronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe, szyba od strony klienta zamontowana na stałe									
7	SCh - 2S 625 / 1D	7 540	7 890	7 960	-	315	595	910	370
8	SCh - 2S 725 / 1D	7 640	7 990	8 045	-	335	625	960	
9	SCh - 2S 825 / 1D	7 825	8 175	8 230	-	360	665	1 025	
10	SCh - 2S 1200 / 1D	10 070	-	10 565	-	550	775	1 325	740
11	SCh - 2S 1400 / 1D	10 675	-	11 165	-	570	820	1 390	
12	SCh - 2S 1600 / 1D	11 400	-	11 915	-	595	870	1 465	
2SR... - dwustronnie przeszklone, drzwi rozsuwane od strony obsługi, drzwi z blokadą od strony klienta									
13	SCh - 2SR 1200	10 065	-	-	-	550	775	1 325	740
14	SCh - 2SR 1400	10 560	-	-	-	570	820	1 390	
15	SCh - 2SR 1600	11 075	-	-	-	595	870	1 465	
2SR.../1D - dwustronnie przeszklone, drzwi rozsuwane od strony obsługi, szyby od strony klienta na stałe									
16	SCh - 2SR 1200 / 1D	10 845	-	11 375	-	550	775	1 325	740
17	SCh - 2SR 1400 / 1D	11 305	-	11 755	-	570	820	1 390	
18	SCh - 2SR 1600 / 1D	11 750	-	12 405	-	595	870	1 465	
2S2R... - dwustronnie przeszklone, drzwi rozsuwane z obu stron									
19	SCh - 2S2R 1200	11 225	-	-	-	550	775	1 325	740
20	SCh - 2S2R 1400	11 700	-	-	-	570	820	1 390	
21	SCh - 2S2R 1600	12 425	-	-	-	595	870	1 465	
4S... - czterostronnie przeszklone, drzwi skrzydłowe z dwóch stron									
22	SCh - 4S 1200 / NW / BP / W	16 680	-	-	-	w cenie	-	-	w cenie
23	SCh - 4S 1400 / NW / BP / W	17 275	-	-	-		-	-	
24	SCh - 4S 1600 / NW / BP / W	17 545	-	-	-		-	-	

3 klasa klimatyczna (3 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%

4 klasa klimatyczna (4 kl.) - prawidłowe działanie urządzenia przy temperaturze otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%

We wszystkich szafach chłodniczych dno komory wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SZAF CHŁODNICZYCH

Wyposażenie dodatkowe			
	opis	cena	
Układ chłodniczy			
1	System automatycznego odparowania skroplin (do szaf z agregatem dolnym) (*1)	440	
2	Urządzenie bez agregatu	-600	
3	Sprężarka inwerterowa i wentylator dla szaf o obiegu grawitacyjnym - szafy jednokomorowe / dwukomorowe (*8)	1 570	2 540
4	Sprężarka inwerterowa dla szaf o obiegu dynamicznym - szafy jednokomorowe / dwukomorowe (*8)	1 200	1 800
5	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną	405	
6	Zawór rozprężny R404a / R452a (*2)	460	
Korpus			
7	Komplet 4 kół obrotowych, w tym 2 z hamulcem (*3)	310	
8	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną (*4)	715	
9	Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	390	530
10	Malowanie korpusu na kolor ze wzornika RAPA - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	275	415
11	Nogi regulowane kwasoodporne (z regulacją 87 ÷ 97mm)	310	
12	Samodomykacz drzwi skrzydłowych - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	150	300
13	Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi	415	
14	Zamek do drzwi rozsuwanych	150	
15	Zamek do drzwi skrzydłowych - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	150	300
Wnętrze			
16	Belka na haki typu S - szafy jednokomorowe / dwukomorowe (*5)	335	670
17	Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym wyłącznikiem - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	705	925
18	Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym wyłącznikiem i sygnalizacją otwartych drzwi - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	735	1 060
19	Oświetlenie LED do szaf zapleczowych wraz z automatycznym wyłącznikiem i zintegrowanym wyłącznikiem wentylatora i sygnalizacją otwartych drzwi - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	735	1 060
20	Automatyczny wyłącznik wentylatora wraz z sygnalizacją otwartych drzwi - szafy jednokomorowe / dwukomorowe (*6)	260	520
21	Automatyczny wyłącznik wentylatora wraz z sygnalizacją otwartych drzwi - szafy jednokomorowe / dwukomorowe (*7)	325	610
22	Przystosowanie urządzenia na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1/3, 2/3) - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm i 1600 mm, bez wentylatora. Komplet półek 5 / 10 szt. jest wymieniany na 10 / 20 kompletów prowadnic.	385	770
23	Wnętrze szafy dwukomorowej bez przegrody	340	
24	Wzmocnione dno komory - szafy jednokomorowe / dwukomorowe	125	250
25	Podstawa pod pojemniki EURO 2 - dotyczy szaf o szerokościach 825 mm, 1600 mm	340	680
26	Oświetlenie mięsne LED w szafach przeszkłonych	340	680
27	Malowanie wnętrza szaf z nierdzewnym wnętrzem	605	825
28	Listwy nierdzewne półek	45	90

1 - nie dotyczy szaf chłodniczych zapleczowych podlegających etykietowaniu energetycznemu

2 - dostępność i cena po uzgodnieniu

3 - dotyczy modeli szaf jednokomorowych (z wyjątkiem Cargo)

4 - dotyczy modeli szaf dwukomorowych

5 - do szaf 625/1200 - 3 haki a komorę, do szaf 725/1400 - 4 haki na komorę, do szaf 825/1600 - 5 haków na komorę

6 - do szaf: jednokomorowych - 1 wyłącznik, dwukomorowych - 2 wyłączniki; nie dotyczy szaf 2S2R, 2SR, 2S

7 - do szaf: jednokomorowych - 2 wyłączniki, dwukomorowych - 4 wyłączniki; dotyczy szaf 2S2R, 2SR, 2S

8 - dotyczy wybranych modeli (kontakt z Działem Obsługi Klienta)

Akcesoria			
29	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)	110	
30	Listwa cenowa (bezbarwna)	15	
31	Nakładka perforowana, nierdzewna, szlifowana na półkę do szaf 625 / 725 / 825	80 / 90 / 100	
32	Półka do szaf na pojemniki GN	40	
33	Prowadnica do pojemników GN	25	
34	Rejestrator temperatury USB (bezprowadowy)	695	
35	Wspornik do półek	5	

PÓŁKI (bez wsporników)									
	Szerokość szafy	Wymiar półki	żebrowane plastyfikowane		żebrowane kwasoodporne		pełne		
			Standardowa	Gęsta	Standardowa	Gęsta	Malowana	Nierdzewna	Kwasoodporną
36	625 / 1200	50,5 x 51 cm	80	120	170	280	120	140	280
37	725 / 1400	60,5 x 51 cm	90	130	180	320	130	150	300
38	825 / 1600	70,5 x 51 cm	100	140	190	360	140	160	320

DOPLATY DO KOMPLETÓW PÓLEK

Poniższe dopłaty obowiązują wyłącznie w dniu zakupu szafy. Informacja o wyborze półek wymagana w dniu zamówienia.

39	625 / 1200	50,5 x 51 cm	190 / 380	650 / 1300	1200 / 2400	190 / 380	290 / 580	580 / 1160
40	725 / 1400	60,5 x 51 cm	210 / 420	690 / 1380	1420 / 2840	210 / 420	310 / 620	620 / 1240
41	825 / 1600	70,5 x 51 cm	230 / 460	730 / 1460	1540 / 3080	230 / 460	330 / 660	660 / 1320

SZAFKA MROŹNICZA ZAPLECZOWA

kod produktu typ / model	AG agregat górny	dopłaty
	4 kl.	nierdzewny korpus NZ
FAT - szafka mroźnicza o zwiększonej izolacji korpusu		
kod produktu	cena	cena
SCh - Z 770 / FAT	13 480	990

Wyposażenie standardowe

1	4 klasa klimatyczna	•
2	Agregat wewnętrzny inwerterowy zasilany ekologicznym czynnikiem R290	•
3	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem	•
4	System automatycznego odparowania skroplin	•
5	Drzwi stalowe, skrzydłowe	•
6	Korpus powlekany na kolor RAL 9010 biały czysty, półmat	•
7	Osłona skraplacza otwierana bez użycia narzędzi	•
8	Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową o grubości 10 cm	•
9	Możliwość przełożenia drzwi	•
10	Nogi regulowane ze stali nierdzewnej	•
11	Nożny mechanizm otwierania drzwi	•
12	Samodomykacz drzwi skrzydłowych	•
13	Listwa ze stali nierdzewnej do mocowania wsporników półek i prowadnic	•
14	Przystosowanie na pojemniki GN	•
15	Wnętrze szafy ze stali nierdzewnej "lustro"	•
16	Komplet półek nierdzewnych - 3 szt.	•
17	Prowadnice - 3 poziomy prowadnic uniwersalnych	•

Wyposażenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
Układ chłodniczy		
18	Urządzenie bez agregatu	-600
19	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną	405
20	Zawór rozprężny R404a / R452a *	460
Korpus		
21	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną	715
22	Korpus powlekany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy, półmat	405
23	Podstawa pod pojemniki EURO2	340
24	Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi	405
25	Zamek do drzwi skrzydłowych	150
Półki i prowadnice		
26	Komplet prowadnic uniwersalnych do szafy FAT	50
27	Półka bez prowadnic do szafy FAT	140
28	Szyny pod tace piekarnicze - 1 poziom	60
Akcesoria		
29	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)	110

* zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

lp.	szer. modułu / szer. z bokami [cm]	Regał chłodniczy otwarty		Regały chłodnicze przeszklone			
		RCh-O	RCh-O moduł	RCh-SR	RCh-SR moduł	RCh-GTS remote **	RCh-GTS remote moduł **
		cena					
1	125 / 133	16 020	14 295	19 630	17 905	20 995	18 495
2	188 / 196	19 465	17 740	24 880	23 155	26 170	23 670
3	250 / 258	-	-	-	-	31 350	28 850

lp.	szer. modułu / szer. z bokami [cm]	Regały chłodnicze przeszklone				
		Compact SR	Compact SR moduł	Compact S **	Compact S moduł **	
		cena				
4	125 / 134 **	16 320	14 120	16 320	14 120	** dostępność po uzgodnieniu
5	188 / 196	20 580	18 380	20 580	18 380	
6	250 / 259 **	26 830	24 630	26 830	24 630	

lp.	kod produktu	Regał chłodniczy otwarty, impulsowy		Pow. ekspozycji chłodzona [m2]	Pow. ekspozycji niechłodzona [m2]
		linia POS			
		cena			
7	POS-A 725	7 335		0,62	0,21
8	POS-A 925	7 545		0,81	0,27

lp.	szerokość [cm]	Szafa przeszklona, drzwi rozsuwane	
		Szafa Sch-SR / WH / BP	
		cena	
9	120	12 560	
10	140	12 750	
11	160	12 950	

Wyposażenie standardowe		RCh-O	RCh-SR	POS-A
12	Agregat wewnętrzny	•	•	•
13	Nogi regulowane	•	•	•
14	Kratka wentylacyjna zamykana na magnes	•	•	•
15	Szkielet główny (w części chłodniczej) wykonany ze stali nierdzewnej	•	•	•
16	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem: zakres nastawy 0°C ÷ +13°C	•	•	•
17	Boki wykonane ze szkła hartowanego zespolonego (szyba niskoemisyjna)	•	•	-
18	Komplet półek nierdzewnych regulowanych ze wspornikami do modułów/regałów o szer. 125/133 cm (4 szt.) / o szer. 188/196 cm (8 szt.) *	•	•	-
19	Wykończenie frontu urządzenia ze stali nierdzewnej, stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej	•	•	-
20	Półki z ogranicznikami i listwami cenowymi	•	•	-
21	Cokół ze stali malowanej na kolor czarny RAL 9005, szary RAL 7004 lub biały RAL 9003	•	•	-
22	Odpływ skroplin do pojemnika	•	•	•
23	Ramy boków ze stali nierdzewnej	•	•	-
24	Roleta nocna perforowana z blokadą i spowalniczem	•	•	-
25	Wnętrze ekspozycji wykonane ze stali nierdzewnej (dno, półki, plecy, wsporniki)	•	•	-
26	Oświetlenie LED dopasowane do produktów	•	•	-
27	Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	•	•	-
28	Drzwi przeszklone, rozsuwane	-	•	-
29	Korpus malowany na kolor RAL 7021 mat lub na wybrany kolor ze wzornika RAPA	-	-	•
30	Komplet półek w kolorze korpusu z listwami cenowymi	-	-	•
31	Oświetlenie LED górne, białe zimne	-	-	•
32	Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290	•	•	•
33	Boki ze szkła hartowanego	-	-	•

Moduły w standardzie bez boków ze szkła hartowanego zespolonego

* możliwość wymiany na poprzeczkę z hakami, kontakt z działem obsługi klienta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGAŁÓW CHŁODNICZYCH

dla modeli RCh-O, RCh-SR, RCh-POS-A

Wypożyczenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
Układ chłodniczy		
1	Urządzenie bez agregatu do szerokości 133 cm	-1 020
2	Urządzenie bez agregatu od szerokości 188 cm	-1 220
3	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną	450
4	Żawór rozprężny R404a / R452a *	460
Korpus		
5	Komplet 4 kół obrotowych, w tym 2 z hamulcem - POS-A	310
6	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną - RCh-O, RCh-SR	715
7	Komplet nóg regulowanych kwasoodpornych (z regulacją 87 ÷ 97mm) do modułów/regalów o szer. 125/133 cm (4 szt.)	340
8	Komplet nóg regulowanych kwasoodpornych (z regulacją 87 ÷ 97mm) do modułów/regalów o szer. 188/196 cm (4 szt.)	510
9	Malowanie ram boków na wybrany kolor ze wzornika RAPA	450
10	Malowanie ram boków na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta	450
11	Malowanie urządzenia na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta - POS-A	450
12	Malowanie cokołu na wybrany kolor ze wzornika RAPA	220
13	Malowanie cokołu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta	260
Ekspozycja		
14	Malowanie wnętrza ekspozycji na wybrany kolor ze wzornika RAPA modułu/regalu o szer. 125/133 cm	290
15	Malowanie wnętrza ekspozycji na wybrany kolor ze wzornika RAPA modułu/regalu o szer. 188/196 cm	540
16	Malowanie wnętrza ekspozycji na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta modułu/regalu o szer. 125/133 cm	370
17	Malowanie wnętrza ekspozycji na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta modułu/regalu o szer. 188/196 cm	610
18	Oświetlenie LED każdej półki (3 szt.) - białe zimne - POS-A	375
19	Oświetlenie LED każdej półki (4 szt.) - białe zimne - RCh-O, RCh-SR o szer. 125/133 cm i 188/196 cm	1 080 1 395
Akcesoria		
20	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)	120
21	Listwa cenowa - RCh-O, RCh-SR	20
22	Listwa cenowa - POS-A, RCh-GT, RCh-Compact	15
23	Poprzeczka z hakami "szpic" - do modułu/regalu o szer. 125/133 cm; stal kwasoodporna, 9 haków, 1 szt. na poziom	450
24	Poprzeczka z hakami "szpic" - do modułu/regalu o szer. 188/196 cm; stal kwasoodporna, 7 haków, 2 szt. na poziom - cena za 1 szt.	350
25	Poprzeczka z hakami "s" - do modułu/regalu o szer. 125/133 cm; stal kwasoodporna, 9 haków, regulowane, 1 szt. na poziom	450
26	Poprzeczka z hakami "s" - do modułu/regalu o szer. 188/196 cm; stal kwasoodporna, 7 haków, regulowane, 2 szt. na poziom - cena za 1 szt.	350
27	Półka ze stali nierdzewnej do modułu/regalu o szer. 125/133 cm (bez wsporników) - RCh-O, SR	420
28	Półka ze stali nierdzewnej do modułu/regalu o szer. 188/196 cm (bez wsporników) - RCh-O, SR	310
29	Półka do regałów RCh-GT	190
30	Rejestrator temperatury USB (bezprowadowy)	695
31	Wspornik do półek ze stali nierdzewnej	70
Dopłata do modułów		
32	Komplet 2 boków ze szkła hartowanego do RCh-O, RCh-SR	2 575
33	Komplet 2 boków ze szkła hartowanego do RCh-GT	2 500
34	Komplet 2 boków ze szkła hartowanego do regałów Compact	2 200

* zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

ALTANY CHŁODNICZE NA KWIATY

lp.	szerokość [cm]	model		Objętość ekspozycji [m3]
		AK	AKM	
		cena		
1	1205	13 300	13 900	0,98
2	1405	14 740	15 340	1,16
3	1605	16 880	17 480	1,35
4	1805	18 830	19 430	1,54
5	2005	20 800	21 400	1,72
6	2205	22 595	23 195	1,91

Wyposażenie standardowe

		AK	AKM
7	3 klasa klimatyczna - chłodzenie grawitacyjne	•	•
8	Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290	•	•
9	Całość konstrukcji ze stali nierdzewnej	•	•
10	Dno komory z blachy nierdzewnej wzorkowanej „płótno”	•	•
11	Drzwi przeszklone przesuwne, z blokadą do załadunku, samodomykające	•	•
12	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem	•	•
13	Nogi regulowane	•	•
14	Oświetlenie LED - czterostronne + górne	•	•
15	Ozdobny motyw kwiatowy na korpusie	•	•
16	Podesty pod kwiaty (2 szt.) ze stali nierdzewnej „płótno”, standardowe (40 cm) - możliwość wymiany na podesty niskie (20 cm) lub podwyższone (60 cm)	•	•
17	Poprzeczka do zawieszania kompozycji kwiatowych z kwiatów ciętych	•	•
18	System automatycznego odparowania skroplin	•	•
19	Szyba frontowa panoramiczna	•	•
20	Urządzenie przeszklone z 4 stron - szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne	•	•
21	Urządzenie przystosowane do montażu poziomów półek regulowanych na prowadnicach	-	•

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ALTANY NA KWIATY

Wyposażenie dodatkowe			
	opis		cena
Układ chłodniczy			
1	Urządzenie bez agregatu	1205 - 1605	-1 090
2		1805 - 2205	-1 540
3	Agregat wewnętrzny inwerterowy	1205 - 1605	2 400
4		1805 - 2205	3 000
5	Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną		450
6	Zawór rozprężny R404a / R452a *		460
Korpus			
7	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną		715
8	Malowanie urządzenia na kolor ze wzornika RAPA	AK 1205 - 1805	1 090
9		AK 2005 - 2205	1 530
10		AKM 1205 - 1805	1 310
11		AKM 2005 - 2205	1 750
12	Wymiana szyby bocznej na panel z lustrem wewnętrznym		390
13	Wymiana szyby panoramicznej na panel z lustrem wewnętrznym	1205	700
14		1405	850
15		1605	980
16		1805	1 110
17		2005	1 240
18		2205	1 380
19	Zamek do drzwi	1205 - 1805	160
20		2005 - 2205	320
Akcesoria			
21	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)		120
22	Podest pod kwiaty (1 szt.) ze stali nierdzewnej "płótno", wysokości do wyboru: 20 cm, 40 cm, 60 cm		275
23	Malowanie podestu pod kwiaty (1 szt.)		275
24	Półka wisząca regulowana ze stali nierdzewnej „płótno” (cena za 1 mb)		350
25	Malowanie półki wiszącej regulowanej na kolor ze wzornika RAPA		210
26	1 poziom półek regulowanych z prowadnicami ze stali nierdzewnej "płótno" (SCh-AKM), bez otworów	AKM 1205	300
27		AKM 1405	350
28		AKM 1605	400
29		AKM 1805	450
30		AKM 2005	500
31		AKM 2205	550
32	1 poziom półek regulowanych z prowadnicami ze stali nierdzewnej "płótno" (SCh-AKM), z otworami o średnicy 27 cm i pojemnikami z tworzywa sztucznego	AKM 1205	400
33		AKM 1405	450
34		AKM 1605	500
35		AKM 1805	550
36		AKM 2005	600
37		AKM 2205	650
38	Malowanie 1 poziomu półek regulowanych z prowadnicami na kolor ze wzornika RAPA dla modelu SCh-AKM		430
39	Podest pod altanę chłodniczą	1205	2 550
40		1405	2 795
41		1605	3 035
42		1805	3 280
43		2005	3 520
44		2205	3 760
45	Rejestrator temperatury USB (bezprowodowy)		695
Przedłużenie gwarancji altany chłodniczej na kwiaty			
46	4 lata		690
47	5 lat		825

* zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

LADY CHŁODNICZE NA KWIATY

lp.	szerokość [cm]	model
		BK
		cena
1	82	10 295
2	118	12 610
3	145	14 420

Wyposażenie standardowe

4	3 klasa klimatyczna - chłodzenie dynamiczne	•
5	Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290	•
6	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem	•
7	Dzielone dno ekspozycji, wyjmowane segmenty	•
8	2, 3 lub 4 panele cenowe umieszczone na froncie urządzenia	•
9	Kaskadowa ekspozycja ze stali nierdzewnej "szlif"	•
10	Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA	•
11	Komplet 4 kół obrotowych, w tym 2 z hamulcem	•
12	Odpływ skroplin do pojemnika	•
13	Pokrywa ze stali kwasoodpornej "super lustro"	•
14	Składana pokrywa urządzenia	•
15	Szyby ze szkła hartowanego	•
16	Urządzenie umożliwia swobodne umieszczenie kwiatów w 6, 9 lub 12 pojemnikach o średnicy 27 cm	•

Wyposażenie dodatkowe		
	opis	cena
Układ chłodniczy		
17	Zawór rozprężny R404a / R452a *	460
18	Urządzenie bez agregatu	-600
Korpus		
19	Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta	405
Wyposażenie dodatkowe		
20	Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)	120
21	Rejestrator temperatury USB	695

* zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

WITRYNY CHŁODNICZE CUKIERNICZE linia A i B

lp.	długość / głębokość [cm]	witryny chłodnicze		Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		C-A	C-B	
		cena		
1	102 / 89	12 845	11 910	430
2	139 / 89	13 290	12 485	
lp.	długość / głębokość [cm]	witryny neutralne		Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		C-AN	C-BN	
		cena		
3	102 / 89	9 630	8 795	430
4	139 / 89	10 150	9 305	
lp.	długość / głębokość [cm]	lady kasowe		Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		LK-CA	LK-CB	
		cena		
5	90 / 89	4 005	4 005	430

Wyposażenie standardowe

		C-A	C-B	C-AN	C-BN
6	Wszystkie szyby oraz półki hartowane	•	•	•	•
7	Drzwi rozsuwane z szyb zespolonych	•	•	•	•
8	Kolor korpusu: RAL 9003 Biały sygnałowy, RAL 9006 Srebrny aluminiowy, 1000/0019 Stare złoto metalik lub RAL 9005 Czarny głęboki	•	•	•	•
9	Oświetlenie LED każdej półki i blatu	•	•	•	•
10	Podświetlenie spodu urządzenia	•	•	•	•
11	Kurtyna powietrzna – eliminująca straty podczas otwierania drzwi	•	•	-	-
12	Automatyczne odparowanie skroplin	•	•	-	-
13	Podświetlany dolny plafon urządzenia	-	•	-	-
14	Filtr przeciwpyłkowy	•	•	-	-
15	Szyba czołowa gięta, uchylna, z blokadą	-	•	-	•
16	Szyba czołowa prosta, pionowa, uchylna, z ogranicznikiem na linie	•	-	•	-
17	Chłodzenie dynamiczne	•	•	-	-

WITRYNY CHŁODNICZE CUKIERNICZE linia EXCELLENTE C

lp.	długość / głębokość [cm]	witryny chłodnicze						Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		C-C	C-C moduł	C-C L	C-C L moduł	C-C SL	C-C SL moduł	
		cena						
1	60 / 79,5	-				15 180	14 430	430
2	100 / 79,5	14 500	13 750	14 100	13 350	16 300	15 550	
3	137 / 79,5	17 225	16 475	16 825	16 075	19 025	18 275	
lp.	długość / głębokość [cm]	witryny neutralne						Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		C-CN	C-CN moduł	C-CN L	C-CN L moduł	C-CN SL	C-CN SL moduł	
		cena						
3	60 / 79,5	-				11 380	10 630	430
3	100 / 79,5	12 500	11 750	12 100	11 350	12 500	11 750	
4	137 / 79,5	15 225	14 475	14 825	14 075	15 225	14 475	
lp.	długość / głębokość [cm]	C-C LN						Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		cena						
		5	100 / 78	9 330				
lp.	długość / głębokość [cm]	lady kasowe						Dopłata do wykonania w dekorze spoza wzornika RAPA
		LK-CC b						
		cena						
6	90 / 78	3 690						430

Wyposażenie standardowe

		C-C	C-C L	C-C SL	C-C LN
7	Boki z lakierowanej płyty MDF czarne lub białe	●	●	●	●
8	Front z lakierowanej płyty MDF lub z płyty meblowej - wybór dekorów ze wzornika RAPA	●	●	●	●
9	Urządzenie wolnostojące z możliwością łączenia w ciągi *	●	●	●	-
10	Nogi regulowane	●	●	●	●
11	Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290	●	●	-	-
12	Agregat wewnętrzny inwerterowy zasilany ekologicznym czynnikiem R-290	-	-	●	-
13	Chłodzenie dynamiczne	●	●	●	-
14	Filtr przeciwpyłkowy	●	●	●	-
15	System automatycznego odparowania skroplin	●	●	**	-
16	Gniazdo elektryczne podwójne	●	●	-	-
17	Oświetlenie LED pionowe i górne	●	●	●	-
18	Oświetlenie LED pionowe	-	-	-	●
19	Powierzchnia robocza blatu z czarnej płyty meblowej połączona z półką ekspozycji	-	-	-	●
20	Półki szklane, hartowane (3 szt.) - regulowane co 5 cm	●	-	●	-
21	Półki szklane, hartowane (2 szt.) - regulowane co 5 cm	-	●	-	-
22	Szuflady od strony obsługi z czarnej lub białej płyty meblowej - 2 szt.	-	-	-	●
23	Szyba czołowa prosta, pionowa otwierana do góry	-	-	-	●
24	Szyba czołowa prosta, uchylna z systemem siłowników	●	●	●	-
25	Szyby zewnętrzne i drzwi rozsuwane lub skrzydłowe - zespolone, niskoemisyjne	●	●	●	-
26	Wysuwane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej	-	-	-	●

* możliwość łączenia w ciągi tych samych modeli

** automatyczne odparowanie skroplin w modelu o szerokości 60 cm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO WITRYN CUKIERNICZYCH

Wypożyczenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
Układ chłodniczy		
1	Urządzenie bez agregatu	-600
2	Urządzenie bez agregatu inwerterowego (C-C SL)	-2 400
3	Zawór rozprężny R404a / R452a *	460
Korpus		
4	Gniazdo elektryczne podwójne	185
5	Montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego - dotyczy C LN	185
6	Dekor spoza wzornika RAPA	430
7	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną	715
8	Urządzenie pod zabudowę (bez boków i paneli)	-300
Akcesoria		
9	Rejestrator temperatury USB	695
Dopłaty do modułów		
10	Komplet 2 boków z szybami bocznymi - dotyczy C, C L i C SL	1 150
11	Przegroda między modułami łącząca ciąg witryn - dotyczy C, C L i C SL	265

* zawór na inne czynniki - dostępność i cena po uzgodnieniu

lp.	długość / głębokość [cm]	RP-C
		cena
1	150 / 50	3 310

Wyposażenie standardowe

RP-C

2	Boki i konstrukcja z profili stalowych malowanych na kolor RAL 9005 czarny głęboki, półmat	•
3	Półki ze stali nierdzewnej "szlif" - 4 szt. z ogranicznikami, pochylone; 1 szt. dolna, pozioma	•

Wyposażenie dodatkowe

lp.	opis	cena
4	Komplet 4 kół ze stopą regulowaną, w tym 2 z hamulcem	310

REGAŁY PIEKARNICZE linia A i B z frontem malowanym

lp.	szerokość [cm]	model, głębokość, cena	
		RP-A / RP-B wolnostojące	
		głębokość 80 cm	głębokość 100 cm
1	64	4 915	5 320
2	86	5 670	6 095
3	106	6 385	6 875
4	126	7 105	7 660
5	144	7 880	8 450
6	168	8 545	9 230
7	184	9 310	9 995
8	208	10 015	10 780
		RP-A / RP-B dołączenia w ciąg	
9	60	4 435	4 760
10	82	5 195	5 535
11	102	5 910	6 315
12	122	6 630	7 100
13	140	7 405	7 890
14	164	8 065	8 670
15	180	8 830	9 435
16	204	9 535	10 215
Dopłata do modułów			
17	Komplet 2 boków	420	515

Wypożyczenie dodatkowe			
lp.	opis		cena
18	Dekor spoza wzornika RAPA		do wyceny indywidualnej
19	Komplet 4 kół obrotowych		310
20	Osłony dolnej półki z blokadą	dla szerokości 60 - 86 cm	165
21		dla szerokości 102 - 144 cm	225
22		dla szerokości 164 - 208 cm	275
23	Przegroda z płyty meblowej w dolnej półce (szt.)		140
24	Przesuwne zasłony z tworzywa PET do jednej półki (zamiast ograniczników)	dla szerokości 60 - 86 cm	165
25		dla szerokości 102 - 144 cm	225
26		dla szerokości 164 - 208 cm	275

Wypożyczenie standardowe

		RP-A	RP-B
27	Boki gięte z płyty meblowej, wybór dekorów ze wzornika RAPA	-	•
28	Boki proste z płyty meblowej, wybór dekorów ze wzornika RAPA	•	-
29	Listwy cenowe	•	•
30	Lustra górne	•	•
31	Możliwość łączenia w ciąg	•	•
32	Oświetlenie LED każdej półki o barwie neutralnej	•	•
33	Półki wykonane z drewna bukowego	•	•
34	Wykończenie frontów urządzenia ze stali malowanej proszkowo	•	•
35	Wysuwana szuflada na okruchy z frontem ze stali nierdzewnej	•	•

Dekor płyt meblowych ze wzornika RAPA. Można wnieść przez drzwi o szerokości 100 cm.

REGAŁY PIEKARNICZE linia A1 i B1 z frontem meblowym

lp.	szerokość [cm]	model, głębokość, cena	
		RP-A1 / RP-B1 wolnostojące	
		głębokość 80 cm	głębokość 100 cm
1	64	4 915	5 320
2	86	5 670	6 095
3	106	6 385	6 875
4	126	7 105	7 660
5	144	7 880	8 450
6	168	8 545	9 230
7	184	9 310	9 995
8	208	10 015	10 780
		RP-A1 / RP-B1 do łączenia w ciągi	
9	60	4 435	4 760
10	82	5 195	5 535
11	102	5 910	6 315
12	122	6 630	7 100
13	140	7 405	7 890
14	164	8 065	8 670
15	180	8 830	9 435
16	204	9 535	10 215
Dopłata do modułów			
17	Komplet 2 boków	420	515

Wypożyczenie dodatkowe			
lp.	opis		cena
18	Dekor spoza wzornika RAPA		do wyceny indywidualnej
19	Komplet 4 kół obrotowych		310
20	Osłony dolnej półki z blokadą	dla szerokości 60 - 86 cm	165
21		dla szerokości 102 - 144 cm	225
22		dla szerokości 164 - 208 cm	275
23	Przegroda z płyty meblowej w dolnej półce (szt.)		140
24	Przesuwne zasłony z tworzywa PET do jednej półki (zamiast ograniczników)	dla szerokości 60 - 86 cm	165
25		dla szerokości 102 - 144 cm	225
26		dla szerokości 164 - 208 cm	275
27	Wykończenie z płyty meblowej Yosemite S016 lub Dąb Charlestone H3154	front górny	295
28		front dolny	150
29		front szuflady	150
30		boki	1 385

Wypożyczenie standardowe

	RP-A1	RP-B1
31	-	•
32	•	-
33	•	•
34	•	•
35	•	•
36	•	•
37	•	•
38	•	•
39	•	•

Dekor płyt meblowych ze wzornika RAPA. Można wnieść przez drzwi o szerokości 100 cm.

REGAŁY WARZYWNICZE linia A i B

lp.	szerokość [cm]	model, głębokość, cena
		RW-A / RW-B wolnostojące
		głębokość 100 cm
1	45	2 305
2	86	3 100
3	126	3 900
4	168	4 685
5	208	5 485
		RW-A / RW-B do łączenia w ciągi
6	41	1 975
7	82	2 770
8	122	3 570
9	164	4 355
10	204	5 155
Dopłata do modułów		
11	Komplet 2 boków	515

Wypożyczenie dodatkowe			
lp.	opis		cena
12	Komplet 4 kół obrotowych		310
13	Przesuwne zasłony z tworzywa PET do jednej półki (zamiast ograniczników)	dla szerokości 41 - 86 cm	165
14		dla szerokości 122 - 126 cm	225
15		dla szerokości 164 - 208 cm	275

Wypożyczenie standardowe

		RW-A	RW-B
16	Boki gięte z płyty meblowej, wybór dekorów ze wzornika RAPA	-	•
17	Boki proste z płyty meblowej, wybór dekorów ze wzornika RAPA	•	-
18	Listwy cenowe	•	•
19	Lustra górne	•	•
20	Możliwość łączenia w ciągi	•	•
21	Oświetlenie LED każdej półki o barwie neutralnej	•	•
22	Półki wykonane z drewna bukowego	•	•
23	Półki dostosowane do pojemników o wymiarach 40x60 cm	•	•
24	Wysuwana taca na odpadki ze stali nierdzewnej	•	•

Dekor płyt meblowych ze wzornika RAPA. Można wnieść przez drzwi o szerokości 100 cm.

lp.	długość [mm]	SG-P		SG-Z		SG-ZR	
		głębokość 600 mm	głębokość 700 mm	głębokość 600 mm	głębokość 700 mm	głębokość 600 mm	głębokość 700 mm
		cena					
1	1000	1 880	2 070	3 590	3 950	3 165	3 480
2	1100	2 015	2 215	3 850	4 235	3 400	3 740
3	1200	2 145	2 360	4 115	4 525	3 630	3 995
4	1300	2 275	2 505	4 380	4 820	3 865	4 250
5	1400	2 410	2 650	4 640	5 105	4 100	4 510
6	1500	2 545	2 800	-	-	-	-

Wypożyczenie dodatkowe		
lp.	opis	cena
7	Półka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 (cena za 1 mb)	175
8	Rant blatu lewy (cena za 1 mb)	110
9	Rant blatu prawy (cena za 1 mb)	110

Wypożyczenie standardowe		SG-P	SG-Z	SG-ZR
10	Stół ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	●	●	●
11	Regulowane stopy w zakresie -5/+15 mm	●	●	●
12	Nogi stołu z profilu 50x50x1,5 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	●	●	●
13	Blat stołu wykończony tylnym rantem lub z dodatkowymi rantami bocznymi	●	●	●
14	Korpus bez półek, z jedną półką lub z dwiema półkami	●	-	-
15	Korpus z jedną półką lub z dwiema półkami	-	●	●
16	Drzwi stalowe, skrzydłowe	-	●	-
17	Drzwi stalowe, rozsuwane	-	-	●

Firma RAPA zastrzega sobie prawo do korekty cennika.

Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

„RAPA” S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j.
ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin
nr rej. BDO 000009031
+48 81 742 53 10
rapa@rapa.lublin.pl