

**RAPA**

PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH



# SZAFY CHŁODNICZE PRZESZKLONE



[www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)

RAPA sp. j.  
ul. Ceramiczna 9  
20-149 Lublin

+48 81 742 53 10 - 14  
[rapa@rapa.lublin.pl](mailto:rapa@rapa.lublin.pl)



Firma RAPA posiada w ofercie szafy chłodnicze **jednostronnie i dwustronnie przeszklone** idealne do odpowiedniego wyeksponowania produktów, przy zachowaniu najlepszego chłodzenia. **Świetnie prezentują się w nich ciasta i wyroby garmazeryjne.** Szafy RAPA doskonale wyeksponują napoje - szczególnie w wersji z systemem chłodzenia dynamicznego oraz półkami z gęstej siatki zapobiegającymi przewracaniu się butelek.

Urządzenia z agregatem dolnym i górnym występują w wersji z drzwiami skrzydłowymi pojedynczymi (jednokomorowe) i podwójnymi (dwukomorowe) z możliwością podziału w poziomie. W ofercie znajdują się również wersje z drzwiami rozsuwanymi (dwukomorowe).

Urządzenia przeznaczone są do pracy w **3 klasie klimatycznej** kiedy zakres temperatur otoczenia wynosi  $+16^{\circ}\text{C} \div +32^{\circ}\text{C}$  lub w **4 klasie klimatycznej** gdy zakres temperatur otoczenia wynosi  $+18^{\circ}\text{C} \div +38^{\circ}\text{C}$ .

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### Układ chłodniczy

- 3 lub 4 klasa klimatyczna - z wyłączeniem modeli: 2S, 2SR, 2S2R, 2SR/AG/1D
- Agregat wewnętrzny - górny lub dolny w zależności od modelu
- Chłodzenie grawitacyjne - statyczne lub chłodzenie dynamiczne z wentylatorem
- W wybranych modelach ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres:  $-3^{\circ}\text{C} \div +13^{\circ}\text{C}$
- Odpyły skroplin do pojemnika we wszystkich szafach z agregatem dolnym oraz szafach z agregatem górnym z wentylatorem

### Wnętrze

- Oświetlenie LED ①
- Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”

### Półki

- Komplet półek plastyfikowanych wraz ze wspornikami: 5 szt. do szafy jednokomorowej, 10 szt. do szafy dwukomorowej

### Korpus

- **Szafy jednostronnie przeszklone:** drzwi skrzydłowe lub drzwi rozsuwane. W szafach skrzydłowych można wstawić drzwi dzielone poziomo
- **Szafy dwustronnie przeszklone:** 2S – drzwi skrzydłowe, blokada drzwi od strony klienta, 2S/1D – drzwi skrzydłowe od strony obsługi, szyba od strony klienta zamontowana na stałe,
- Standardowa szerokość szaf jednokomorowych: 625, 725, 825 mm, dwukomorowych: 1200, 1400, 1600 mm
- Możliwość przełożenia drzwi w szafach jednokomorowych lub wyboru strony montażu drzwi dzielonych w szafach dwukomorowych
- Korpus malowany na kolor biały (standard) lub wybrany kolor ze wzornika RAPA (seria *ecoline*) ②
- Wszystkie szyby hartowane obustronnie, zespolone, niskoemisyjne ③
- Maskownica nóg w kolorze korpusu (modele z szyba wstawioną na stałe i wszystkie modele AG)
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Podświetlany górny plafon w szafach z agregatem górnym
- Nogi regulowane

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką katalforetyczną
- System automatycznego odparowania skroplin - do szaf z agregatem dolnym
- Przygotowanie urządzenia do podłączenia pod agregat zewnętrzny
- Wentylator - system chłodzenia dynamicznego

### Wnętrze

- Wzmocnione dno komory
- Wnętrze szafy dwukomorowej bez przegrody
- Półki plastyfikowane gęste, kwasoodporne standardowe lub kwasoodporne gęste ④
- Wnętrze szafy ze stali nierdzewnej „lustro”
- Szafa na 21 pojemników EURO 2 (szer. 60 cm, gł. 40 cm, wys. 20 cm)

### Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Nogi regulowane kwasoodporne
- Samodomykacz drzwi skrzydłowych
- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Zamek do drzwi skrzydłowych ⑤ lub rozsuwanych
- Nierdzewny korpus szafy

## AKCESORIA

- Belka na haki
- Rejestrator temperatury USB
- Listwa cenowa ⑥
- Podstawa pod pojemniki dedykowana do szaf o szerokościach 825 mm i 1600 mm
- Filtr przeciwpyłkowy - wielokrotnego użytku
- Półka plastyfikowana standardowa lub gęsta, półka ze stali kwasoodpornej standardowa lub gęsta,
- Nakładka na półkę perforowana - ze stali nierdzewnej „szlif”
- Wspornik do półki

## Legenda nazw urządzeń - widocznych na następnej stronie

**SCh** – szafa chłodnicza, **S** – jednostronnie przeszklona – drzwi skrzydłowe,  
**SR** – jednostronnie przeszklona – drzwi rozsuwane, **2S** – dwustronnie przeszklona – drzwi skrzydłowe, blokada drzwi od strony klienta, **2S/1D** – dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe od strony obsługi, szyba od strony klienta zamontowana na stałe, **2SR** – dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obsługi, drzwi skrzydłowe z blokadą od strony klienta, **2SR/1D** – dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obsługi, szyby od strony klienta zamontowane na stałe, **2S2R** – dwustronnie przeszklona, drzwi rozsuwane z obu stron,  
**2D** – jednokomorowa dwudrzwiowa, **3D** – dwukomorowa trzydrzwiowa, **W** – z wentylatorem,  
**AG** – agregat górny, **AD** – agregat dolny, **3 kl** – 3 klasa klimatyczna, **4 kl** – 4 klasa klimatyczna

## SZAFY JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM DOLNYM



model S  
R-290/ *ecoline* / standard



model S  
R-290/ *ecoline* / standard



model SR  
R-290/ *ecoline* / standard



model S/2D  
R-290/ *ecoline* / standard



model S/3D  
R-290/ *ecoline* / standard

## SZAFY DWUSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM DOLNYM



model 2S  
R-290/ *ecoline* / standard



model 2S  
R-290/ *ecoline* / standard



model 2S2R  
R-507 / standard



model 2S/1D  
R-507 / standard



model 2SR/1D; 2S/1D  
R-507 / standard



model 2SR  
R-290/ *ecoline* / standard

## SZAFY JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM GÓRNYM



model S/AG  
R-290/ *ecoline* / standard



model S/AG  
R-290/ *ecoline* / standard



model SR/AG  
R-290/ *ecoline* / standard



model S/AG/2D  
R-290/ *ecoline* / standard



model S/AG/3D  
R-290/ *ecoline* / standard

## SZAFY DWUSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM GÓRNYM



model 2S/AG/1D  
R-507 / standard



model 2S/AG/1D  
R-507 / standard



model 2SR/AG/1D  
R-507 / standard

### MODELE STANDARDOWE

- 2 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na [www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)
- korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA

### W MODELACH 1D

- korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA



### MODELE Z SERII *ecoline*

- 3 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na [www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)
- możliwość płatnego przedłużenia gwarancji na okres 4 lub 5 lat w dniu zakupu urządzenia
- korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA



### MODELE Z WENTYLATOREM

w wybranych modelach możliwe jest zamontowanie wentylatorów z systemem chłodzenia dynamicznego:

- S jednokomorowe / dwukomorowe AD 3 kl., 4 kl. / AG 3 kl., 4 kl.
- SR dwukomorowe AD 3 kl., 4 kl. / AG 3 kl., 4 kl.
- 2S jednokomorowe AD 3 kl., 4 kl. / dwukomorowe AD 3 kl.
- 2S/1D jednokomorowe / dwukomorowe AD 3 kl., 4 kl. / jednokomorowe AG 3 kl., 4 kl. / dwukomorowe AG 3 kl.
- 2SR AD 3 kl., 2SR/1D AD 3 kl., 4 kl. / AG 3 kl.
- 2S2R AD 3 kl.